SONDERKONDITIONEN FÜR OBERWARTER VEREINE UND WIRTSCHAFTSBETRIEBE:

Ab sofort stehen sämtliche Kultursäulen in Oberwart gesammelt über uns zur Buchung bereit.
Wir, die Firma »der Platzhirsch« bieten optional viertel, halbe oder ganze Kultursäulen zur Miete an. Am Hauptplatz (3 Flächen) sind nur halbe bzw. ganze Flächen möglich.
Insgesamt stehen 15 Kultursäulen an zentralen Punkten (Schulen, öffentlichen Gebäuden, Hauptplatz etc.) der Stadt Oberwart zur Verfügung.

Jetzt buchen!
→ 0664 85 86 800
WERBUNG

Unser inklusive Paket beinhaltet:
Dauer: 14 Tage oder 1 Monat
Leistung: 1x Plakatdruck PLUS Beklebung
Druck: 4c oder 1c (- auf Neonpapier)
Papier: Affiche blue 115 g oder Neonpapier 80 gr (rot, pink, orange, gelb, grün)

GANZE	KULTURSÄULE
14 Tage	89,-*
1 Monat	109,-*

HALBE	KULTURSÄULE
14 Tage	56,-*
1 Monat	79,-*

VIERTEL	KULTURSÄULE
14 Tage	35,-*
1 Monat	52,-*

Stellenselektion nur bei Buchung von ganzen oder halben Flächen möglich!

* sämtliche Preise verstehen sich exklusive 5% Werbeabgabe und 20 % MwSt.

www.derplatzhirsch.at

KULTURSÄULEN IN OBERWART

IHRE BOTSCHAFT SOOO GROSS:



KULTURSÄULE HAUPTPLATZ (3 Flächen)





GANZE	KULTURSÄULE/Hauptplatz
14 Tage	55,-*
1 Monat	89,-*

HALBE	KULTURSÄULE/Hauptplatz
14 Tage	29,-*
1 Monat	59,-*

* sämtliche Preise verstehen sich exklusive 5% Werbeabgabe und 20 % MwSt.

DRUCKVORGABEN

Empfohlene Programme:
Adobe InDesign
Adobe Illustrator
Adobe Photoshop
Adobe Acrobat

VORAUSSETZUNGEN EINES DRUCKFÄHIGEN PDFS

Folgende Punkte sind bei der Erstellung eines druckfertigen PDFs zu beachten:

Schriften
Alle verwendeten Schriften müssen im PDF eingebettet sein. Ein richtiger Ausdruck am Heimdrucker ist keine Garantie dafür, dass die Schriften eingebettet sind.

Beschnittzugabe (Überfüller)
Achten Sie bei abfallenden Daten (Druckbild geht bis zum Formatrand), dass an allen vier Seiten mindestens 3 mm Beschnittzugabe vorhanden ist.

Marken
Das PDF sollte Schnittmarken haben – der Schnittmarkenversatz sollte mindestens 3mm (InDesign) bzw. 10pt (Xpress) betragen. Keine programmspezifischen Marken wie Farbkontrollstreifen, Passermarken oder Beschnittzugabemarken ins PDF schreiben.

Einzelseiten / Montageflächen
Bitte stellen Sie uns Ihre Daten nur als Einzelseiten in einem PDF (keine Doppelseiten) bei. Auch bei im Bund überlaufenden Bildern benötigen wir Einzelseiten.

Schwarze Texte / Flächen in 4c
Elemente die schwarz sein sollen (vor allem Texte) müssen auch als 100% K angelegt sein. Hier ist zu beachten, dass nicht versehentlich die Passmarken-Farbe verwendet wird. Große schwarze Flächen allerdings als Tiefschwarz.

Bevorzugtes Format PDF/X-4
ISO 15930-7: PDF/X-4 und PDF/X-4p basieren auf PDF 1.6. Sind alle benötigten Elemente in der Datei enthalten, spricht man von PDF/X-4. Wird auf ein externes Farbprofil verwiesen, wird die Variante PDF/X-4p genannt. Farbmanagement, CMYK, RGB, Graustufen und Sonderfarben werden unterstützt. Außerdem sind PDF-Transparenzen und weitere optionale Inhalte wie JPEG2000, 16-bit Bilddaten und OpenType-Fonts erlaubt.

Bildauflösung
Generell benötigen wir für ein optimales Druckergebnis, bei einer Bildgröße von 100%, eine Mindestauflösung von 300 dpi für Farb- und Graustufenbilder und 1200 dpi für Strichzeichnungen (Bitmap).

Auf Wunsch können Sie Ihre Botschaft auch in unserer hauseigenen Grafikabteilung erstellen lassen.

www.derplatzhirsch.at


Oberwart
Wienerstraße
Steinamangerer Straße
Umfahrung
Dieselkino Oberwart
H&M
MERKUR Markt
McDonald's Österreich
OMV Tankstelle
Burgenländische Krankenanstalten A.ö...
St. Martin in der Wart
Martin Paul
Unger Stahlbau Ges.mbH
INTERSPAR-Hypermarkt Unterwart
Google